

# STAINLESS STEEL SINK ÉVIER EN ACIER INOXYDABLE



## OWNER'S MANUAL

For all stainless steel kitchen sinks

## MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Pour tous les éviers de cuisine en acier inoxydable

\*Faucet not Included / Robinet non compris



Assembly Instructions

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

Instructions d'assemblage

**IMPORTANT, CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE : LIRE ATTENTIVEMENT**

**Artika for Living Inc.**

Dorval, Canada, H9P 2R2  
www.artika.com

**Customer service**

Monday to Friday: 9 AM - 5 PM E.S.T.

**Service à la clientèle**

Lundi au vendredi : 9 h à 17 h H.N.E.

Tel./Tél. : 1-866-661-9606  
support@artika.com



For domestic use only  
Pour usage domestique seulement

Made in China  
Fabriqué en Chine

rev. 01-May-2015

## Contents / Sommaire


- 3 Compatible Models / [Modèles compatibles](#)
- 4 Hardware / [Quincaillerie](#)
- 4 Tools and required materials / [Outils et matériaux requis](#)
- 6 Option A: Drop-in installation / [Montage encastré](#)
- 11 Grids installation / [Installation des grilles](#)
- 12 Option B: Undermount installation / [Montage sous plan](#)
- 17 Grids installation / [Installation des grilles](#)
- 18 Replacement parts / [Pièces de remplacement](#)
- 18 Maintenance / [Entretien](#)
- 19 Warranty / [Garantie](#)

Installation guide compatible with following models  
Guide d'installation compatible avec les modèles suivants

|                                                                            | Square corners / Coins carrés | Round corners / Coins ronds |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <p><b>Type A</b></p> <p>Twin Bowls</p> <p>Cuves jumelles</p>               |                               |                             |
| <p><b>Type B</b></p> <p>60/40 Double Bowls</p> <p>Cuves doubles 60/40</p>  |                               |                             |
| <p><b>Type C</b></p> <p>Single bowl</p> <p>Cuve simple</p>                 |                               |                             |
| <p><b>Type D</b></p> <p>Single bowl - Large</p> <p>Cuve simple - Large</p> |                               |                             |

fig. 3.1

## Hardware / Quincaillerie:



Clip  
Attache

(Included/Inclus)

## IMPORTANT


The instructions may vary depending on the counter material. Read the instructions carefully and ensure that they are compatible with the sink installation before proceeding.

- Follow the plumber's code and builder's code effective in your area.
- Shut water valves prior installation.
- Open the sink packaging and verify that the sink is in perfect condition. Put the sink back in its packaging to protect it until time of installation.
- To replace a previous sink, ensure that the hole in the counter is adequate.


Les instructions peuvent varier selon le matériau du comptoir. Lisez les instructions et vérifiez si elles s'appliquent avant de procéder à l'installation. La quincaillerie peut varier selon le matériau du comptoir et pourrait ne pas être incluse.

- Suivez le code de plomberie et du bâtiment régional
- Fermez votre alimentation d'eau.
- Déballez votre évier et vérifiez qu'il soit en parfaite condition. Remettez l'évier dans l'emballage pour le protéger jusqu'à ce que vous l'installiez.
- Si vous remplacez un évier, assurez-vous que le trou dans le comptoir est adéquat.

## Tools and required materials / Outils et matériaux requis




Drill  
Perceuse




Jigsaw with suitable blade  
(if cutting the counter is required)


Scie sauteuse avec lame adéquate (si le découpage du comptoir est requis)




Screwdriver  
Tournevis




Tape measure  
Ruban à mesurer



Safety glasses  
Lunettes de sécurité



Silicone based sealant  
(for the kitchen)  
Agent d'étanchéité à base de silicone  
(pour la cuisine)



Masking tape  
Ruban à masquer

## 2 Installation options / 2 Options d'installation

Option A  
Drop-in installation / Montage encastré

pages: 6-7-8-9-10-11



Option B  
Undermount installation / Montage sous plan

pages: 12-13-14-15-16-17



## Option A Drop-in installation / Montage encastré

### 1. Trace the opening

- Locate the drop-in template in the box.
- Cut carefully along the dotted lines. Keep the inside portion of the template. It contains important information concerning the care and maintenance for your new sink.
- Place the template on the counter where you would like your sink to be. When installing the template, note the location of the doors and panels of the cabinetry to ensure that they will be compatible with the sink installation. Ensure that there is enough space for the water supply installation.
- Fix the template on the counter using masking tape.
- Trace meticulously the inside of the template with a pencil. Remove the template.  
OR
- Turn the sink upside down and place it on top of the counter.
- Note the location of the doors and panels of the cabinetry to ensure that they will be compatible with the sink installation.
- Ensure that there is enough space for the water supply installation.
- Trace the outer edge of the sink with a pencil, then remove the sink.
- Measure 7mm from the initial sink measurement and trace another line on the inside of the drawing. This second line will be the cutting line.

### 1. Tracez l'ouverture

- Repérez le contour imprimé « montage encastré » dans la boîte.
- Découpez soigneusement en suivant le contour. Conservez la partie intérieure du gabarit. Elle contient des informations importantes concernant l'entretien et le nettoyage de votre évier.
- Placez le gabarit en papier sur le dessus du comptoir et positionnez-le soigneusement à l'endroit où vous voulez que l'évier soit installé. Au moment de positionner le gabarit, prenez note de l'emplacement des panneaux des armoires sous le comptoir afin que la cuve n'interfère pas avec ceux-ci. Assurez-vous qu'il y ait assez d'espace pour les raccords du robinet.
- Fixez le gabarit en place avec du ruban à masquer.
- Tracez soigneusement l'intérieur du gabarit avec un crayon.
- Retirez le gabarit.  
OU
- Renversez l'évier et positionnez-le sur le dessus du comptoir. Prenez note de l'emplacement des panneaux des armoires sous le comptoir afin que la cuve n'interfère pas avec ceux-ci. Assurez-vous qu'il y ait assez d'espace pour les raccords du robinet.
- Tracez le contour de l'évier à l'aide d'un crayon, puis retirez-le du comptoir.
- Mesurez 7 mm à partir du contour initial de l'évier et tracez une deuxième ligne à l'intérieur de la première. Cette deuxième ligne deviendra la ligne de découpage.




fig. 6.1

## Option A Drop-in installation / Montage encastré

### 2. Cut the opening

- Using the drill, make a small starting hole of about 1/2" on the inside of the cutting line.
- Drill a second time in this same hole with a larger bit so the jigsaw can be inserted properly.
- Put masking tape on the outer side of the cutting line. This will protect the counter from scratches and shattered fragments caused by the jigsaw.
- Using the jigsaw, trim the inside of the cutting line.
- Insert the sink and adjust the opening if required.

### 2. Découpez l'ouverture

- À l'aide d'une perceuse, faites un petit trou de départ à 1/2" de l'intérieur de la ligne de découpage.
- Percez une seconde fois le petit trou en utilisant un foret plus grand pour que la lame de la scie sauteuse puisse bien s'insérer.
- Mettez du ruban à masquer sur le comptoir sur le long du côté extérieur de la bordure de la ligne de découpage. Cela permettra de réduire les égratignures et les éclats causés par la scie sauteuse.
- À l'aide de la scie sauteuse, taillez à l'intérieur de la ligne de découpage.
- Insérez l'évier et faites des ajustements si nécessaire.




fig. 7.1

## Option A Drop-in installation / Montage encastré

### 3. Drains installation

- Insert the metal strainer into the rubber seal, and then into the draining hole.
- Install the rubber gasket and the main drain body underneath the sink.
- Using the screw, tighten the main drain body and the metal strainer into place.
- Install the basket on top of the drain installation.
- Repeat the same procedure for the installation of the second draining hole (Twin and double bowls only).

Note : Plumber putty is not required for the installation of these drains.

### 3. Installez les crépines

- Insérez la crépine de métal dans l'anneau en caoutchouc, puis insérez-la dans le trou de drainage.
- Placez la cuvette en plastique et le joint en caoutchouc en dessous du trou de drainage.
- À l'aide de la vis, serrez la cuvette en plastique contre la crépine en métal.
- Placez le panier au dessus de la crépine.
- Répétez le même processus pour le second trou de drainage (Cuves jumelles et doubles seulement).

Note : Le mastic à plomberie n'est pas requis pour l'installation des crépines.




fig. 8.1




## Option A Drop-in installation / Montage encastré

### 4. Insert Sink

- Verify that the sink fits perfectly. The lip of the sink should be resting on the countertop.

### 4. Insérez l'évier

- Vérifiez que l'évier rentre parfaitement. Le rebord de l'évier doit reposer sur le comptoir.




### 5. Insert clips

- Insert clips in the rails as shown.

### 5. Insérez les attaches

- Insérez les attaches dans les rails aux endroits indiqués.



Bottom view of sink / Vue du dessous de l'évier

### Clips locations / Emplacement des attaches





fig. 9.3

## Option A Drop-in installation / Montage encastré

### 6. Fix the clips

- Fix the clips as shown.




### 6. Fixez les attaches

- Fixez les attaches tel qu'illustré.

### 7. Seal with silicone based sealant

- Seal with silicone based sealant all around the sink.



### 7. Scellez avec un agent d'étanchéité

- Appliquez un agent d'étanchéité en silicone tout autour de l'évier.

### 8. Pipes installation

- Install the faucet following the manufacturer's instructions.
- Make proper water and waste pipe connections.

### 8. Raccordez les tuyaux

- Installez le robinet selon les instructions du fabricant.
- Installez les raccordements d'alimentation et de renvoi d'eau de façon adéquate.

## Grids Installation Installation des Grilles

### 9. Grids installation

- Insert the grids (rubber parts facing down) inside of the sink.

### 9. Installez les grilles

- Insérez les grilles (caoutchoucs vers le bas) dans le fond des cuves.




fig. 11.1

## Option B Undermount installation / Montage sous plan

### 1. Trace the opening

- Locate the Undermount template in the box.
- Cut carefully along the dotted lines. Keep the inside portion of the template. It contains important information concerning the care and maintenance for your new sink.
- Place the template on the counter where you would like your sink to be. When installing the template, note the location of the doors and panels of the cabinetry to ensure that they will be compatible with the sink installation. Ensure that there is enough space for the water supply installation.
- Fix the template on the counter using masking tape.
- Trace meticulously the inside of the template with a pencil.
- Remove the template.

### 1. Tracez l'ouverture

- Repérez le contour imprimé « montage sous plan » dans la boîte.
- Découpez soigneusement en suivant le contour. Conservez la partie intérieure du gabarit. Elle contient des informations importantes concernant l'entretien et le nettoyage de votre évier.
- Placez le gabarit en papier sur le dessus du comptoir et positionnez-le soigneusement à l'endroit où vous voulez que l'évier soit installé. Au moment de positionner le gabarit, prenez note de l'emplacement des panneaux des armoires sous le comptoir afin que la cuve n'interfère pas avec ceux-ci. Assurez-vous qu'il y ait assez d'espace pour les raccords du robinet.
- Fixez le gabarit en place avec du ruban à masquer.
- Tracez soigneusement l'intérieur du gabarit avec un crayon.
- Retirez le gabarit.




fig. 12.1

## Option B

### Undermount installation / Montage sous plan

#### 2. Cut the opening

- Using the drill, make a small starting hole of about 1/2" on the inside of the cutting line.
- Drill a second time in this same hole with a larger bit so the jigsaw can be inserted properly.
- Put masking tape on the outer side of the cutting line. This will protect the counter from scratches and shattered fragments caused by the jigsaw.
- Using the jigsaw, trim the inside of the cutting line.
- Ensure to complete the cut with proper finition.

#### 2. Découpez l'ouverture

- À l'aide d'une perceuse, faites un petit trou de départ à 1/2" de l'intérieur de la ligne de découpage.
- Percez une seconde fois le petit trou en utilisant un foret plus grand pour que la lame de la scie sauteuse puisse bien s'insérer.
- Mettez du ruban à masquer sur le long du côté extérieur de la bordure de la ligne de découpage. Cela permettrait de réduire les égratignures et les éclats causés par la scie sauteuse.
- À l'aide de la scie sauteuse, taillez soigneusement à l'intérieur de la ligne de découpage.
- Complétez la finition du rebord.




fig. 13.1

## Option B Undermount installation / Montage sous plan

### 3. Build a support frame

- Build a support frame.
- Verify the fit of the sink and the countertop.




fig. 14.1

#### Front view / Vue du face




fig. 14.2

### 3. Construisez un cadre

- Construisez un cadre de support afin d'y déposer l'évier.
- Assurez-vous qu'il y ait assez d'espace pour que les rails entre dans le cadre de support.

#### Frame measurements / Dimensions du cadre

(see page 3 / voir page 3)

#### Type A

x: 770 mm / 30.3 in-po  
y: 495 mm / 19.5 in-po

#### Type B

x: 770 mm / 30.3 in-po  
y: 495 mm / 19.5 in-po

#### Type C

x: 500 mm / 19.7 in-po  
y: 500 mm / 19.7 in-po

#### Type D

x: 770 mm / 30.3 in-po  
y: 495 mm / 19.5 in-po

## Option B Undermount installation / Montage sous plan

### 4. Drains installation


- Insert the metal strainer into the rubber seal, and then into the draining hole.
- Install the rubber gasket and the main drain body underneath the sink.
- Using the screw, tighten the main drain body and the metal strainer into place.
- Install the basket on top of the drain installation.
- Repeat the same procedure for the installation of the second draining hole (Twin and double bowls only).

Note : Plumber putty is not required for the installation of these drains.

### 4. Installez les crépines

- Insérez la crépine de métal dans l'anneau en caoutchouc, puis insérez-la dans le trou de drainage.
- Placez la cuvette en plastique et le joint en caoutchouc en dessous du trou de drainage.
- À l'aide de la vis, serrez la cuvette en plastique contre la crépine en métal.
- Placez le panier au dessus de la crépine.
- Répétez le même processus pour le second trou de drainage (Cuves jumelles et doubles seulement).

Note : Le mastic à plomberie n'est pas requis pour l'installation des crépines.



## Option B Undermount installation / Montage sous plan

### 5. Insert Sink

- Insert sink on the support frame. Apply silicone based sealant to each corner between the frame and sink.




fig. 16.1

### 5. Insérez l'évier

- Insérez l'évier dans le cadre de support. Appliquez du silicone à chaque coin entre l'évier et le cadre.

### 6. Seal with silicone based sealant

- Apply silicone sealant on the border of the sink and install the countertop. Remove exceeding sealant.




fig. 16.2

### 6. Scellez avec un agent d'étanchéité

- Appliquez un agent d'étanchéité en silicone sur tout le contour de l'évier et installez le comptoir par-dessus. Enlevez l'excédent de silicone.

### 7. Pipes installation

- Install the faucet following the manufacturer's instructions.
- Make proper water and waste pipe connections.

### 7. Raccordez les tuyaux

- Installez le robinet selon les instructions du fabricant
- Installez les raccordements d'alimentation et de renvoi d'eau de façon adéquate.



## Grids Installation Installation des Grilles

### 8. Grids installation

- Insert the grids (rubber parts facing down) inside of the sink.

### 8. Installez les grilles

- Insérez les grilles (caoutchoucs vers le bas) dans le fond des cuves.





fig. 17.1

## Replacement parts / Pièces de remplacement



| Item# | Description                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Kit for Drop-in Installation<br>Quincaillerie - Ensemble pour montage encastré |
| 2     | Strainer Kit<br>Ensemble de drain & crépine                                    |

## Maintenance / Entretien

Clean your sink on a regular basis with soapy warm water. Rinse the sink after using cleaning products. Wipe the surface of the sink with a gentle cloth to remove any liquid residue. Do not cut food directly on the surface of the sink. Do not leave sharp objects on the surface of the sink for an extended period of time. Do not use abrasive cleaning products, sanding tools, steel wool or bleaching products.

Nettoyez votre évier régulièrement avec de l'eau savonneuse tiède. Rincer toujours après l'utilisation d'un produit nettoyant. Essuyer la surface avec un linge doux afin d'enlever toute trace de liquide. Ne pas couper de la nourriture directement sur la surface de l'évier. Ne pas laisser des objets tachants trop longtemps sur la surface de l'évier. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs, d'articles de décapage, de laine d'acier ni de javellisant.



## ARTIKA LIMITED LIFETIME WARRANTY / GARANTIE À VIE LIMITÉE ARTIKA Kitchen sinks / Éviers de cuisine

ARTIKA is proud to offer a limited lifetime warranty on all its sinks. We guarantee that our sinks are free of defects in material and workmanship, for an unlimited period of time following purchase. If a defect is found, ARTIKA will provide the replacement sink or accessory free of charge, excluding workmanship and transports costs. This warranty is non-transferable, and is only valid for the original sink owner. Any and all accessories included with the sink purchase is also covered under a one (1) year limited warranty.

ARTIKA will repair or replace, free of charge, all ARTIKA sinks showing defects following a normal use. A replacement sink of equal value will be provided to the original owner, provided the defective sink has been installed and used following the installation and handling procedures stated in the instruction manual. Normal material wear, incorrect installation or misuse, as well as an inadequate maintenance or a product alteration or modification will void the warranty in effect. Scratches, stains, chips, gloss reduction and such are considered results of normal use, and will therefore not be valid reasons for a replacement or a repair.

Any accessories not included in the initial sale, such as drain fittings, trash chutes or shredders, as well as any modification to the original product will not be covered under the warranty. ARTIKA will not be held responsible for any damages resulting from a violent impact or a heavy object dropped on the sink.

ARTIKA sinks are sold for domestic use only. ARTIKA is not responsible for the costs of materials or labor resulting from the installation, removal or replacement of a knowledgeably damaged sink, as well as any loss, injury or prejudice caused by an inadequate use or a faulty installation of the product. Any transportation fees generated during the replacement process, from or to the point of sale, are also to the owner's charge.

Any defective product must be returned in its original packaging, and be accompanied by all accessories included with the sale. ARTIKA reserves the right to perform an inspection of the defective product prior to the application of the warranty.

The warranty application value cannot exceed the initial sale cost. ARTIKA frees itself from any responsibility concerning direct or indirect consequences or harm caused by water damages. If any defect could have been discovered, repaired or avoided prior to installation, this warranty will be voided.

ARTIKA est fier d'offrir une garantie à vie limitée sur tous nos éviers de cuisine. Nous garantissons que nos éviers sont exempts de tout défaut de main d'œuvre ou de matériel pour une période illimitée suivant l'achat du produit. Si un évier présente un tel problème, ARTIKA fournira l'évier ou la pièce de remplacement sans frais, exclusion faite des coûts de la main d'œuvre et de transport. Cette garantie s'applique uniquement au propriétaire original et est non-transférable. Tout accessoire inclus dans l'achat de l'évier est assujéti à la même garantie limitée, mais pour une période d'un (1) an suivant la date d'achat seulement.

ARTIKA réparera ou remplacera, sans frais, tout évier ARTIKA qui s'avérera défectueux suivant une utilisation normale. Un évier de remplacement équivalent sera fourni au propriétaire original pourvu que l'évier défectueux ait été installé et utilisé conformément aux procédures d'installation et d'utilisation expliquées dans le manuel d'instruction du produit. L'usure normale des pièces, une mauvaise utilisation, un entretien inadéquat, l'altération du produit ou un produit installé à l'encontre des instructions d'installation ne sera pas garantie. Les encoches, égratignures et taches survenues pendant l'installation et/ou l'utilisation du produit constituent un usage normal, et ne seront ainsi pas prétexte pour un remplacement ou une réparation.

Tout accessoire non inclus dans la vente initial du produit, tels raccords d'évacuation, vide-ordures et broyeurs, ainsi que tout ajout ou modification effectué suivant l'installation du produit ne sont pas couverts sous la garantie. ARTIKA ne sera pas tenu responsable d'aucun coût lié à l'endommagement du produit suite à un choc violent ou à la chute d'un objet lourd sur l'évier.

Les éviers ARTIKA sont destinés à une utilisation domestique seulement. ARTIKA n'est pas responsable du coût du matériel ou de la main-d'œuvre lié à l'installation, à l'enlèvement ou au remplacement d'un évier défectueux, ainsi que de toute perte ou de tout préjudice causé en raison d'une mauvaise utilisation et/ou installation du produit. Tout frais de transport engendré durant le processus de remplacement du produit vers ou depuis un point de vente est aussi à la charge de l'acheteur.

Tout produit doit être retourné dans son emballage original et doit être accompagné de l'ensemble des pièces et accessoires compris lors de la vente. ARTIKA se réserve le droit d'effectuer une inspection du produit défectueux préalablement à l'application de la garantie.

La valeur de l'application de la garantie ne peut pas excéder la valeur totale du produit au moment de l'achat. ARTIKA se dégage de toute responsabilité en cas de dommage direct ou indirect, de tout dommage causé par l'eau ou de blessure personnelle. Cette garantie devient invalide si les défauts de fabrication avaient pu être découverts, réparés ou évités avant l'installation.

**Customer service**  
Monday to Friday: 9 AM - 5 PM E.S.T.

**Service à la clientèle**  
Lundi au vendredi : 9 h à 17 h H.N.E.

**Tel./Tél. : 1-866-661-9606**  
**support@artika.com**

***artika*** 