




Model / Modèle / Modelo: SS3120T18-CCA



Stainless-steel sink

INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT, KEEP FOR FUTURE REFERENCE:
PLEASE READ CAREFULLY.

Évier en acier inoxydable

MANUEL D'INSTRUCTIONS

IMPORTANT : À LIRE ATTENTIVEMENT
ET À CONSERVER.

Fregadero en acero inoxidable

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE, LEER PARA FUTURA REFERENCIA:
POR FAVOR, LEER DETENIDAMENTE.



Rev. 04-07-2019

Made in China
Residential use only
Indoor use only

Fabriqué en Chine
Usage résidentiel seulement
Usage intérieur seulement

Hecho en China
Uso residencial solamente
Uso interior solamente

EN**FR****SP****CONTENTS****SOMMAIRE****CONTENIDO**

Title Titre Título	Page number Numéro de page Número de página
Compatible models Modèles compatibles Los modelos compatibles	P. 3
Hardware included Matériel inclus Hardware incluido	P. 4
Tools and required materials Outils et matériaux requis Herramientas y materiales necesarios	P. 4
Two installation options Deux options d'installation Dos opciones de instalación	P. 6
Option A: Top mount installation Option A : Montage sur plan Opción A: Instalación sobre el mesón	P. 7
Option B: Undermount installation Option B : Montage sous plan Opción B: Instalación bajo el mesón	P. 12
Grid installation Installation des grilles Instalación de las rejillas	P. 17
Maintenance Entretien Mantenimiento	P. 17
Replacement parts Pièces de rechange Piezas de repuesto	P. 18
Warranty Garantie Garantía	P. 19

EN

INSTALLATION GUIDE COMPATIBLE WITH FOLLOWING MODELS

Type
Tipo**A**

Twin bowls
Cuves jumelles
Doble tanque

Type
Tipo**B**

60/40 double bowls
Cuves doubles 60/40
Doble tanque 60/40

Type
Tipo**C**

Single bowl
Cuve simple
Tanque simple

Type
Tipo**D**

Single bowl - large
Cuve simple - large
Tanque simple - grande

Type
Tipo**E**

Twin bowl - Square drains
Cuves jumelles - Crépines carrées
Doble tanque - Drenaje cuadrado





Type
Tipo**F**

60/40 double bowls - Square drains
Cuves doubles 60/40 - Crépines carrées
Doble tanque 60/40 - Drenaje cuadrado

FR







GUIDE D'INSTALLATION COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES SUIVANTS

Square corners
Coins carrés
Esquinas cuadradas

**SP**

GUÍA DE INSTALACIÓN COMPATIBLE CON LOS MODELOS SIGUIENTES

Rounded corners
Coins arrondis
Esquinas redondeadas



EN


INCLUDED HARDWARE

FR

MATÉRIEL INCLUS

SP


HARDWARE INCLUIDO

Item Pièce Pieza	Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
	Clips kit Ensemble d'attaches Juego de sujetadores	x 1
	Strainer kit Ensemble de drain et crépine Set de drenaje y filtro	Single bowl x 1 Cuve simple Tanque simple Double bowl x 2 Cuve double Tanque doble


WHAT YOU WILL NEED...

VOUS AUREZ BESOIN DE...


LO QUE NECESITARÁ...




Drill
Perceuse
Taladro




Jigsaw with suitable blade
(if cutting the counter is required)
Scie sauteuse avec lame adéquate
(si le découpage du comptoir est requis)
Sierra con una cuchilla adecuada
(Si el corte del mesón es requerido)




Screwdriver
Tournevis
Destornillador




Tape measure
Ruban à mesurer
Cinta métrica



Safety glasses
Lunettes de sécurité
Gafas de seguridad



Silicone-based sealant
(for the kitchen)
Agent d'étanchéité à base
de silicone (pour la cuisine)
Agente de sellado de base
siliconada (para cocina)



Masking tape
Ruban à masquer
Cinta de enmascarar

EN

IMPORTANT

The installer and/or user must read, understand and follow these instructions before installing the product. This product must be properly installed before it is used. If instructions are not followed, the manufacturer will not be held responsible for any problems or product malfunction. Failure to follow installation and/or operating instructions voids the warranty.

We recommend that this product be installed by a certified plumber. In some states or provinces, it is a legal requirement for this type of product to be installed by a certified plumber, according to the plumbing and building codes effective in the region where the sink is used.

Shut off the water valves before installing the sink or doing any maintenance.

Open the sink packaging and verify that the sink is in perfect condition. Put the sink back in its packaging to protect it until time of installation.

To replace a sink, ensure that the hole in the counter is adequate.

FR

IMPORTANT

Avant l'installation de ce produit, l'utilisateur et/ou l'installateur doit avoir lu et compris ces instructions. Cet appareil doit être installé convenablement avant usage. Si ces instructions ne sont pas respectées, le fabricant ne pourra être tenu responsable d'aucun problème ou de dysfonctionnement du produit. Le non-respect des instructions d'installation et/ou d'utilisation annulera la garantie en vigueur.

Nous recommandons que ce produit soit installé par un plombier certifié. Dans certains États ou provinces, il est légalement requis que ce type de produit soit installé par un plombier certifié conformément aux codes de plomberie et du bâtiment en vigueur.

Il est important de couper l'alimentation d'eau avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.

Déballez l'évier et vérifiez qu'il est en parfaite condition. Remplacez l'évier dans son emballage pour le protéger jusqu'à son installation.

S'assurer que le trou dans le comptoir est adéquat avant de remplacer l'évier.

SP

IMPORTANTE

El instalador o usuario deben leer detenidamente las instrucciones antes de instalar el producto y seguirlas fielmente. El producto debe estar correctamente instalado antes de su instalación. Si no se siguen las instrucciones, el fabricante no se hará responsable de problemas o de un funcionamiento incorrecto del producto. Si no se siguen las instrucciones de instalación o de uso, se anulará la garantía.

Le recomendamos que el producto sea instalado por un plomero certificado. En algunos estados o provincias, se requiere por ley que este tipo de producto sea conectado por un plomero certificado siguiendo los códigos de plomería y arquitectónicos de la región.

Es importante cortar el suministro de agua antes de proceder a la instalación o al mantenimiento.

Desempacar el lavaplatos y verificar que se encuentra en perfectas condiciones. Colocararlo nuevamente en el empaque para protegerlo hasta la instalación.

Asegurarse que el orificio en el mesón es adecuado antes de cambiar el lavaplatos.


EN

**TWO INSTALLATION
OPTIONS**

**OPTION A
OPCIÓN A**

**Top mount installation
Montage sur plan
Instalación sobre el mesón**

**PAGES:
PÁGINAS:
6-11**



FR

**DEUX OPTIONS
D'INSTALLATION**


SP

**DOS OPCIONES DE
INSTALACIÓN**

**OPTION B
OPCIÓN B**

**Undermount installation
Montage sous plan
Instalación bajo el mesón**

**PAGES:
PÁGINAS:
12-16**



OPTION A TOP MOUNT INSTALLATION

1. Trace the opening (fig. 1).

Locate the "top mount" template in the box.

Carefully cut along the dotted lines. Keep the inside portion of the template. It contains important information concerning the care and maintenance for your new sink.

Place the template on the counter where you would like your sink to be installed. When installing the template, make sure that the tank will not interfere with cabinet doors or panels. Ensure that there is enough space for the water supply installation.

Fix the template on the counter using masking tape.

Trace the inside of the template meticulously with a pencil. Remove the template.

OR

Turn the sink upside down and place it on top of the counter. Note the location of cabinet doors and panels to ensure that they will be compatible with the sink installation.

Ensure that there is enough space for the water supply installation.

Trace the outer edge of the sink with a pencil, then remove the sink.

Measure 7 mm from the initial sink measurement and trace another line on the inside of the drawing. This second line will be the cutting line.

OPTION A MONTAGE SUR PLAN

1. Tracer l'ouverture (fig. 1).

Repérer le contour imprimé «montage sur plan» dans la boîte.

Découper soigneusement en suivant le contour. Conserver la partie intérieur du gabarit. Elle contient des informations importantes concernant l'entretien et le nettoyage de votre évier.

Placer le gabarit en papier sur le dessus du comptoir et le positionner soigneusement à l'endroit où vous installer l'évier. Au moment de positionner le gabarit, prendre note de l'emplacement des panneaux des armoires sous le comptoir afin que la cuve n'interfère pas avec ceux-ci. S'assurer qu'il y a assez d'espace pour les raccords du robinet.

Fixer le gabarit avec du ruban à masquer.

Tracer soigneusement l'intérieur du gabarit avec un crayon. Retirer le gabarit.

OU

Renverser l'évier et le positionner sur le dessus du comptoir. Prendre note de l'emplacement des panneaux des armoires sous le comptoir afin que la cuve n'interfère pas avec ceux-ci. S'assurer qu'il y a assez d'espace pour les raccords du robinet.

Tracer le contour de l'évier à l'aide d'un crayon, puis le retirer du comptoir.

Mesurer 7 mm à partir du contour initial de l'évier et tracer une deuxième ligne à l'intérieur de la première. Cette deuxième ligne deviendra la ligne de découpage.

OPCIÓN A INSTALACIÓN SOBRE EL MESÓN

1. Trace la abertura (fig. 1).

Localizar la plantilla impresa: «top mount» en la caja.

Cortar cuidadosamente siguiendo el contorno. Conservar la parte interior de la plantilla. Ésta contiene información importante concierne al mantenimiento y limpieza de su lavaplatos.

Ubicar la plantilla de papel sobre el mesón y colóquelo en el lugar donde el lavaplatos será instalado. Al momento de ubicar la plantilla, tener en cuenta la ubicación de los armarios en el mesón para que los tanques no interfieran con estos.

Asegurarse de que hay suficiente espacio para los acoplamientos de la grifería.

Fijar la plantilla con cinta de enmascarar.

Trazar el interior de la plantilla con un lápiz, retirar la plantilla.

O


Colocar el lavaplatos invertido sobre el mesón. tenga en cuenta la ubicación de los armarios en el mesón para que los tanques no interfieran con estos.

Asegurarse de que hay suficiente espacio para los acoplamientos de la grifería.

Trazar el contorno del lavaplatos con un lápiz, luego retirarlo del mesón.

Medir 7 mm a partir del contorno inicial del lavaplatos y trazar una segunda línea al interior de la primera. Ésta será la línea de corte.

fig. 1



EN

OPTION A TOP MOUNT INSTALLATION

2. Cut the opening (fig. 2).

Using the drill, make a small starting hole of about 1.2 cm (0.5 in) on the inside of the cutting line (A).

Drill a second time in this same hole with a larger bit so the jigsaw can be inserted properly.

Put masking tape on the outer side of the cutting line. This will protect the counter from scratches and shattered fragments caused by the jigsaw.

Using the jigsaw, trim the inside of the cutting line (B).

Insert the sink and adjust the opening if required

FR

OPTION A MONTAGE SUR PLAN

2. Découper l'ouverture (fig. 2).

À l'aide d'une perceuse, faites un petit trou de départ à 1,2 cm (0,5 po) de l'intérieur de la ligne de découpage (A).

Perçer une seconde fois le petit trou en utilisant un foret plus grand pour que la lame de la scie sauteuse puisse bien s'insérer.

Mettre du ruban à masquer sur le comptoir sur le long du côté extérieur de la bordure de la ligne de découpage. Cela permettra de réduire les égratignures et les éclats causés par la scie sauteuse.

À l'aide de la scie sauteuse, tailler à l'intérieur de la ligne de découpage (B).

Insérer l'évier et faites des ajustements si nécessaire.

SP

OPCIÓN A INSTALACIÓN SOBRE EL MESÓN

2. Cortar la abertura (fig. 2).

Con el taladro, hacer un orificio a 1,2 cm (0,5 plg) del interior de la línea de corte (A).


Perforar nuevamente el orificio utilizando una broca un poco más grande para que la cuchilla de la sierra se pueda insertar adecuadamente.

Colocar cinta de enmascarar en el mesón a lo largo del lado externo del borde de la línea de corte. Esto permitirá la reducción de rayaduras causadas por la sierra.

Cortar con la sierra al interior de la línea de corte (B).

Insertar el lavaplatos y realizar los ajustes necesarios.

fig. 2



EN

OPTION A TOP MOUNT INSTALLATION

3. Drain installation (fig. 3).

Insert the metal strainer into the rubber seal, and then into the draining hole.

Install the rubber gasket and the main drain body underneath the sink.

Using the screw, tighten the main drain body and the metal strainer into place.

Install the basket on top of the metal strainer.

Repeat the same procedure for the installation of the second draining hole (twin and double bowls only).

Note: plumber putty is not required for the installation of these drains.

FR

OPTION A MONTAGE SUR PLAN

3. Installer les crépines (fig. 3).

Insérer la crépine de métal dans l'anneau en caoutchouc, puis l'insérer dans le trou de drainage.

Placer la cuvette en plastique et le joint en caoutchouc en dessous du trou de drainage.

À l'aide de la vis, serrer la cuvette en plastique contre la crépine en métal.

Placer le panier au-dessus de la crépine.

Répéter le même processus pour le deuxième trou de drainage (cuves jumelles et doubles seulement).

Note : le mastic de plomberie n'est pas requis pour l'installation des crépines.

SP

OPCIÓN A INSTALACIÓN SOBRE EL MESÓN

3. Instalar el drenaje (fig. 3).

Insertar el drenaje de metal en el anillo de caucho e insertarlo en el orificio de drenaje.

Ubicar el drenaje plástico y la unión de caucho debajo del orificio de drenaje.


Con el tornillo, ajustar el drenaje plástico contra el drenaje de metal.

Colocar el filtro sobre el drenaje.

Repetir el proceso para el siguiente orificio de drenaje. (Tanques dobles solamente)

Note: El sellante de plomería no es requerido para la instalación del drenaje.


fig. 3



EN**OPTION A
TOP MOUNT INSTALLATION****4. Insert sink (fig. 4).**

Verify that the sink fits perfectly. The lip of the sink should be resting on the countertop.

fig. 4

**FR****OPTION A
MONTAGE SUR PLAN****4. Insérer l'évier (fig. 4).**

Vérifier que l'évier entre parfaitement. Le rebord de l'évier doit reposer sur le comptoir.

SP**OPCIÓN A
INSTALACIÓN SOBRE EL
MESÓN****4. Instalar el lavaplatos (fig. 4).**

Verificar que el lavaplatos entre perfectamente. El borde del lavaplatos debe reposar sobre el mesón.

5. Insert clips (fig. 5).

Insert clips in the rails as shown.


5. Insérer les attaches (fig. 5).

Insérer les attaches dans les rails aux endroits indiqués.

5. Insertar los sujetadores (fig. 5).


Insertar los sujetadores en los rieles en los lugares indicados.

fig. 5



Bottom view of sink
Vue du dessous de l'évier
Vista debajo del lavaplatos

Clip locations
Emplacement des attaches
Ubicación de los sujetadores



EN

OPTION A TOP MOUNT INSTALLATION

6. Fix the clips (fig. 6).

Fix the clips as shown.

FR

OPTION A MONTAGE SUR PLAN

6. Fixez les attaches (fig. 6).

Fixer les attaches tel qu'illustré.


SP

OPCIÓN A INSTALACIÓN SOBRE EL MESÓN

6. Fijar los sujetadores (fig. 6).

Fijarlos según la ilustración.

fig. 6



7. Seal with silicone-based sealant (fig. 7).

Seal with silicone-based sealant under the sink rim.


7. Sceller avec un agent d'étanchéité (fig. 7).

Appliquer un agent d'étanchéité en silicone tout autour de l'évier.

7. Sellar con un agente sellador (fig. 7).

Aplicar un agente de sellado con base siliconada bajo el contorno del lavaplatos.

fig. 7



8. Pipe installation

Install the faucet following the manufacturer's instructions.

Make proper water and waste pipe connections.

8. Raccorder les tuyaux

Installer le robinet selon les instructions du fabricant.

Installer les raccords d'alimentation et de renvoi d'eau de façon adéquate.

8. Reconecte las tuberías

Instalar la grifería de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Instalar las tuberías de realimentación y drenaje del agua de manera adecuada.

EN

OPTION B UNDERMOUNT INSTALLATION

1. Trace the opening (fig. 8).

Locate the "undermount installation" template in the box.

Cut carefully along the dotted lines. Keep the inside portion of the template. It contains important information concerning the care and maintenance for your new sink.

Place the template on the counter where you would like your sink to be. When installing the template, make sure that the tank will not interfere with cabinet doors or panels. Ensure that there is enough space for the water supply installation.

Fix the template on the counter using masking tape.

Trace the inside of the template meticulously with a pencil.

Remove the template.

FR

OPTION B MONTAGE SOUS PLAN

1. Tracer l'ouverture (fig. 8).

Repérer le contour imprimé "montage encastré sous plan" dans la boîte.

Découper soigneusement en suivant le contour. Conserver la partie intérieure du gabarit. Elle contient des informations importantes concernant l'entretien et le nettoyage de votre évier.

Placer le gabarit en papier sur le dessus du comptoir et le positionner soigneusement à l'endroit où vous installer l'évier. Au moment de positionner le gabarit, prendre note de l'emplacement des panneaux des armoires sous le comptoir afin que la cuve n'interfère pas avec ceux-ci. S'assurer qu'il y a assez d'espace pour les raccords du robinet.

Fixer le gabarit avec du ruban à masquer.

Tracer soigneusement l'intérieur du gabarit avec un crayon.

Retirer le gabarit.

SP

OPCIÓN B INSTALACIÓN BAJO EL MESÓN

1. Trace la abertura (fig. 8).

Localizar la plantilla impresa: "Undermount Installation" en la caja.

Cortar cuidadosamente siguiendo el contorno. Conservar la parte interior de la plantilla. Ésta contiene información importante concertiente al mantenimiento y limpieza de su lavaplatos.


Ubicar la plantilla de papel sobre el mesón y colóquelo en el lugar donde el lavaplatos será instalado. Al momento de ubicar la plantilla, tenga en cuenta la ubicación de los armarios en el mesón para que los tanques no interfieran con estos.

Asegurarse de que hay suficiente espacio para los acoplamientos de la grifería.

Fijar la plantilla con cinta de enmascarar.

Trazar el interior de la plantilla con un lápiz, retire la plantilla.

fig. 8



EN

OPTION B UNDERMOUNT INSTALLATION

2. Cut the opening (fig. 9).

Using the drill, make a small starting hole of about 1.2 cm (0.5 in) inside of the cutting line.

Drill a second time in this same hole with a larger bit so the jigsaw can be inserted properly (A).

Put masking tape on the outer side of the cutting line. This will protect the counter from scratches and shattered fragments caused by the jigsaw.

Using the jigsaw, trim the inside of the cutting line (B).

Make sure to complete the cut with proper finition.

FR

OPTION B MONTAGE SOUS PLAN

2. Découper l'ouverture (fig. 9).

À l'aide d'une perceuse, faire un petit trou de départ à 1,2 cm (0,5 po) de l'intérieur de la ligne de découpage.

Perçer une seconde fois le petit trou en utilisant un foret plus grand pour que la lame de la scie sauteuse puisse bien s'insérer (A).

Mettre du ruban à masquer sur le long du côté extérieur de la bordure de la ligne de découpage. Cela permettra de réduire les égratignures et les éclats causés par la scie sauteuse.

À l'aide de la scie sauteuse, tailler soigneusement à l'intérieur de la ligne de découpage (B).

Compléter la finition du rebord.

SP

OPCIÓN B INSTALACIÓN BAJO EL MESÓN

2. Cortar la abertura (fig. 9).

Con el taladro, hacer un orificio a 1,2 cm (0,5 plg) del interior de la línea de corte (A).


Perforar nuevamente el orificio utilizando una broca un poco más grande para que la cuchilla de la sierra se pueda insertar adecuadamente.

Colocar cinta de enmascarar en el mesón a lo largo del lado externo del borde de la línea de corte. Ésto permitirá la reducción de rayaduras causadas por la sierra.

Cortar con la sierra al interior de la línea de corte (B).

Completar los acabados del borde del mesón.

fig. 9



EN

OPTION B UNDERMOUNT INSTALLATION

3. Build a support frame

Build a support frame to hold the sink (fig. 10.1).

Make sure there is enough space for the rails on the support frame (fig. 10.2).

FR

OPTION B MONTAGE SOUS PLAN

3. Construire un cadre

Construire un cadre de support afin d'y déposer l'évier (fig. 10.1).

S'assurer qu'il y a assez d'espace pour que les rails entrent dans le cadre de support (fig. 10.2).

SP

OPCIÓN B INSTALACIÓN BAJO EL MESÓN

3. Construir un marco

Construir un marco de soporte para sostener el lavaplatos (fig. 10.1)

Asegurar que hay espacio suficiente para que los rieles entren en el marco de soporte (fig. 10.2).

fig. 10.1





fig. 10.2

Front view
Vue de face
Vista frontal



Frame measurements / Dimensions du cadre / Dimensiones del marco

(see page 3 / voir page 3 /
ver página 3)

Type
Tipo

A

x: 770 mm / 30.3 in - po - plg
y: 495 mm / 19.5 in - po - plg

Type
Tipo

B

x: 770 mm / 30.3 in - po - plg
y: 495 mm / 19.5 in - po - plg

Type
Tipo

C

x: 500 mm / 19.7 in - po - plg
y: 500 mm / 19.7 in - po - plg

Type
Tipo

D

x: 770 mm / 30.3 in - po - plg
y: 495 mm / 19.5 in - po - plg

Type
Tipo

E

x: 770 mm / 30.3 in - po - plg
y: 495 mm / 19.5 in - po - plg

Type
Tipo

F

x: 770 mm / 30.3 in - po - plg
y: 495 mm / 19.5 in - po - plg

EN

OPTION B UNDERMOUNT INSTALLATION

4. Drain installation (fig. 11).

Insert the metal strainer into the rubber seal, and then into the draining hole.

Install the rubber gasket and the main drain body underneath the sink.

Using the screw, tighten the main drain body and the metal strainer into place.

Install the basket on top of the metal strainer.

Repeat the same procedure for the installation of the second draining hole (twin and double bowls only).

Note: plumber putty is not required for the installation of these drains.

FR

OPTION B MONTAGE SOUS PLAN

4. Installer les crépines (fig. 11).

Insérer la crépine de métal dans l'anneau en caoutchouc, puis l'insérer dans le trou de drainage.

Placer la cuvette en plastique et le joint en caoutchouc en dessous du trou de drainage.

À l'aide de la vis, serrer la cuvette en plastique contre la crépine en métal.

Placer le panier au-dessus de la crépine.

Répéter le même processus pour le deuxième trou de drainage (cuves jumelles et doubles seulement).

Note : le mastic de plomberie n'est pas requis pour l'installation des crépines.

SP

OPCIÓN B INSTALACIÓN BAJO EL MESÓN

4. Instalar el drenaje (fig. 11).

Insertar el drenaje de metal en el anillo de caucho e insertarlo en el orificio de drenaje.

Ubicar el drenaje plástico y la unión de caucho debajo del orificio de drenaje.


Con el destornillador, ajustar el drenaje plástico contra el drenaje de metal.

Colocar el filtro sobre el drenaje.

Repetir el proceso para el siguiente orificio de drenaje. (Tanques dobles solamente)

Nota: El sellante de plomería no es requerido para la instalación del drenaje.


fig. 11



EN**OPTION B
UNDERMOUNT
INSTALLATION****5. Insert sink (fig. 12).**


Insert the sink on the support frame. Apply silicone-based sealant to each corner between the frame and the sink.

fig. 12

**6. Seal with silicone-based sealant (fig. 13).**

Apply silicone-based sealant on the border of the sink and install the countertop. Remove exceeding sealant.

fig. 13

**7. Pipe installation**

Install the faucet following the manufacturer's instructions.

Make proper water and waste pipe connections.

FR**OPTION B
MONTAGE SOUS PLAN****5. Insérer l'évier (fig. 12).**

Insérer l'évier dans le cadre de support. Appliquer du silicone sur chaque coin entre l'évier et le cadre.

6. Sceller avec un agent d'étanchéité (fig. 13).

Appliquer un agent d'étanchéité en silicone sur tout le contour de l'évier et installer le comptoir par-dessus. Enlever l'excédent de silicone.

7. Raccorder les tuyaux

Installer le robinet selon les instructions du fabricant.

Installer les raccords d'alimentation et de renvoi d'eau de façon adéquate.

SP**OPCIÓN B
INSTALACIÓN BAJO EL
MESÓN****5. Instalar el lavaplatos (fig. 12).**

Colocar el lavaplatos dentro del marco de soporte. Aplicar silicona en cada esquina entre el lavaplatos y el marco.

6. Sellar con un agente sellador (fig. 13).

Aplicar un agente de sellado con base siliconada sobre todo el contorno del lavaplatos e instalar el mesón por encima. Retirar el exceso de silicona.

7. Reconecte las tuberías

Instalar la grifería de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Instalar las tuberías de realimentación y drenaje del agua de manera adecuada.

EN

GRID INSTALLATION (Selected models only) (fig. 14).

Insert the grids (rubber parts facing down) inside the sink.

FR

INSTALLATION DES GRILLES (Sur certains modèles seulement) (fig. 14).


Insérer les grilles (caoutchouc vers le bas) dans le fond des cuves.

SP

INSTALACIÓN DE LAS REJILLAS (Solo modelos seleccionados) (fig. 14).

Colocar las rejillas con el caucho ubicado hacia abajo en el fondo del tanque.

fig. 14



MAINTENANCE

Clean your sink on a regular basis with warm soapy water. Rinse the sink after using cleaning products. Wipe the surface of the sink with a soft cloth to remove any liquid residue. Do not cut food directly on the surface of the sink. Do not leave sharp objects on the surface of the sink for an extended period of time. Do not use abrasive cleaning products, sanding tools, steel wool or bleaching products.

ENTRETIEN

Nettoyer votre évier régulièrement avec de l'eau tiède savonneuse. Rincer toujours après l'utilisation d'un produit nettoyant. Essuyer la surface avec un linge doux afin d'enlever toute trace de liquide. Ne couper pas de nourriture directement sur la surface de l'évier. Ne laisser pas d'objets tranchants sur la surface de l'évier. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs, d'articles de décapage, de laine d'acier ou de javellisant.

MANTENIMIENTO

Limpiar el lavaplatos regularmente con agua tibia y jabón. Enjuagar siempre luego de la utilización de cualquier producto limpiador. Secar la superficie con un trapo suave para retirar las trazas de líquido. No corte comida ni deje objetos cortantes sobre el lavaplatos. No utilizar productos de limpieza abrasivos, artículos de decapado, lana de acero o lejía.

EN



REPLACEMENT PARTS

FR

PIÈCES DE RECHANGE

SP

PIEZAS DE REPUESTO

Item Pièce Pieza	Description Description Descripción	Artika # Numéro Artika Artika #
	Kit for drop-in installation Ensemble pour installation encastrée Juego para instalación sobre el mesón	SKCLIP1
	Silicone gasket Joint en silicone Junta de silicona	ATL40-GSKT
	Stainless-steel grid (Only on certain models) Grille en acier inoxydable (Sur certains modèles seulement) Rejilla en acero inoxidable (Para ciertos modelos solamente)	<i>*Image for reference only. Please measure your grid before contacting our customer service.</i> <i>*Image pour référence seulement. Vérifier la mesure de votre grille avant de communiquer avec notre service à la clientèle.</i> <i>*Imagen para referencia solamente. verifique la dimensión de la rejilla antes de comunicarse con nuestro departamento de servicio al cliente.</i>

***All accessories included with the sink purchase are not covered by the warranty.**

***Les accessoires inclus avec l'achat de cet évier ne sont pas couverts par la garantie.**

***Los accesorios incluidos con la compra del lavaplatos, no están incluidos en la garantía.**

TO ORDER REPLACEMENT PARTS, PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE.

(Service available only in the USA and Canada)

POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE, CONTACTEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE.

(Service offert seulement aux États-Unis et au Canada)

PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

(Servicio disponible únicamente en los E.U.A. y en Canadá)

EN

ARTIKA LIMITED LIFETIME WARRANTY

Artika for Living Inc. is proud to offer you a limited lifetime warranty on manufacturing defects of your sink from the date of purchase for residential use only. The warranty is extended to the original owner in USA and Canada and is non-transferable. It does not apply to retailers, commercial applications or establishments. The original sales receipt is required for all warranty claims. The remedy under this limited warranty shall be product or part replacement at Artika's discretion as provided herein and cannot exceed the original purchase price. All accessories included with the sink purchase are covered under a one (1) year limited warranty.

This warranty is valid only on sinks installed in accordance with the building code and laws effective in the region where the unit is used as well as in accordance with the provided instruction manual. It does not cover sinks installed incorrectly or subjected to abnormal use. Sink(s) or component(s) may be required to be returned for inspection and verification.

Normal wear and tear (including but not limited to chips, scratches, stains or impact damages), misuse, negligence, vandalism, improper maintenance (surface damage due to chemical interaction or cleaning agents including, but not limited to, scouring pads, use of cleaners containing abrasives, alcohol or other organic solvents) improper handling, accident, abuse, fire, flood, theft, acts of God, neglect, or alteration of the sink will not be covered under this limited warranty.

The warranty does not cover handling, labor, transportation, or any other cost associated with the installation or replacement of the sink. This limited warranty is valid in the country of purchase and by Artika authorized retailers only.

Artika for Living Inc. will not be held responsible for any direct or consequential damages or injuries related to the use of this product arising from improper use or installation of this product.

Please visit www.artika.com to discover more about **Artika for Living Inc.**

FR

GARANTIE À VIE LIMITÉE ARTIKA

Artika for Living Inc. est fière de vous offrir une garantie limitée à vie contre tout défaut de fabrication de votre évier, à compter de la date d'achat, pour un usage domestique uniquement. Cette garantie n'est valide que pour le propriétaire d'origine aux États-Unis et au Canada et est incessible. Elle ne s'applique pas aux détaillants, ni aux applications ou établissements commerciaux. Le reçu de vente original est exigé pour toute demande de garantie. Le recours prévu par cette garantie limitée est le remplacement du produit ou d'une pièce du produit, à la discrétion d'Artika conformément au présent document, et ne peut pas excéder le prix d'achat original. Tous les accessoires fournis à l'achat de l'évier sont couverts par une garantie limitée d'un (1) an.

Cette garantie couvre uniquement les évier installés conformément au code du bâtiment et aux lois en vigueur dans la région où ils sont utilisés, et les évier utilisés conformément au mode d'emploi fourni. Elle ne couvre pas les évier mal installés ou soumis à un usage anormal. Le ou les évier ou les pièces peuvent vous être demandés aux fins d'inspection et de vérification.

Une usure normale (incluant, sans s'y limiter, les ébréchantures, rayures, taches ou dommages causés par un choc), une mauvaise utilisation, la négligence, le vandalisme, un mauvais entretien (surface endommagée à cause d'une interaction chimique ou de produits nettoyants, incluant sans s'y limiter les éponges métalliques, l'utilisation de produits nettoyants contenant des agents abrasifs, de l'alcool ou d'autres solvants organiques), une manipulation inadéquate, un accident, un abus, un incendie, une inondation, un vol, une catastrophe naturelle ou la modification du produit ne sont pas des motifs couverts par cette garantie limitée.

Cette garantie ne couvre pas la manutention, la main-d'œuvre, le transport, ou tout autre coût lié à l'installation ou au remplacement du produit. Cette garantie limitée est valide uniquement dans le pays où l'achat a été effectué auprès de détaillants autorisés Artika.

Artika for Living Inc. ne pourra être tenue responsable en cas de blessure ou de dommage direct ou indirect causé par l'utilisation du produit si le produit a été mal installé ou mal utilisé.

Visitez www.artika.com pour en savoir plus sur **Artika for Living Inc.**

ES

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA ARTIKA

Artika for Living Inc. se enorgullece de ofrecerle una garantía limitada de por vida en defectos de manufactura de esta piletta desde la fecha de compra para uso residencial únicamente. Esta garantía cubre al dueño original en EE. UU. y en Canadá, y no es transferible. No se aplica a minoristas, aplicaciones comerciales ni a establecimientos. Se deberá presentar el recibo de venta original para todas las reclamaciones de garantía. La compensación ofrecida por esta garantía limitada será el reemplazo del producto o de la pieza a entera discreción de Artika como aquí se indica, y no puede exceder el precio de adquisición original. Todos los accesorios incluidos con la piletta están cubiertos por una garantía limitada da un (1) año.

Esta garantía solo es válida en piletas instaladas de acuerdo con el código de construcción y la legislación en vigor en la región donde se use esta unidad, así como el manual de instrucciones provisto. Nuestra garantía no incluye piletas instaladas incorrectamente o que hayan tenido un uso anormal. Es posible que se pida la devolución de la piletta o sus componentes para su inspección o verificación.

El desgaste normal (incluyendo, entre otras marcas, astillamientos, arañazos, manchas o daños por impacto), uso incorrecto, negligencia, vandalismo, mantenimiento incorrecto (daños en la superficie por interacción química o agentes de limpieza incluyendo, entre otros, paños abrasivos, sustancias de limpieza abrasivas, alcohol o solventes orgánicos), manejo incorrecto, accidente, abuso, incendio, inundación, robo, causas de fuerza mayor, negligencia o alteración del producto no serán cubiertos bajo esta garantía limitada.

La garantía no cubre gastos de manejo, gastos laborales, de transporte ni cualquier otro coste asociado con la instalación o reemplazo del producto. Esta garantía limitada es válida en el país de adquisición, siempre que se haya adquirido en un minorista autorizado por Artika.

Artika for Living Inc. no se hará responsable de ningún daño directo, consecuente o resultante, ni de lesiones que puedan resultar de un mal uso o instalación de este producto.

Visite www.artika.com para saber más sobre **Artika for Living Inc.**

Artika For Living Inc.
1756 50th ave, Lachine,
Quebec H8T 2V5, Canada

1-866-661-9606
support@artika.com
www.artika.com



Customer Service
Monday to Friday
9 a.m. - 5 p.m. EST

Service à la clientèle
du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h, heure de l'Est

Atención al cliente
Lunes a viernes
9 a.m. - 5 p.m. hora del Este